


META SHK- REGALE

Lagertechnik für Zubehörteile
der Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik



META SHK-Fachmarkt

Für jedes SHK-Lager das richtige Regal



META-Regalbau bietet dem Fachhandel in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ein umfangreiches Sortiment für die Lagerung der diversen Zubehörteile. Die Lagerung der nötigen Leitungssysteme, Armaturen, Badewannen, Duschkabinen, Abflussrohre und Anschlußmöglichkeiten zählt zu den grundlegenden Bestandteilen im Bereich Bad und Sanitär. Dabei kann man auf die jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Referenzobjekten zurückgreifen. Dies schließt die Einrichtung der Fachmärkte mit den Verkaufsflächen mit ein. META liefert für jeden die passende Lösung.

Die nächsten Seiten zeigen Ihnen einige Anwendungsbeispiele, die Ihnen als Anregung dienen sollen. Bei der individuellen Planung Ihres Lagers stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an ...



META bietet individuelle Lösungen für den SHK-Fachhandel und schafft moderne Verkaufsräume, die ihrem Kunden eine optimale Übersicht über ihr Verkaufssortiment zeigen





Mit modernster CAD-Technik planen die META Projekt-Ingenieure individuelle Regalanlagen und Fachmärkte

Vorteile von META SHK-Fachmarkteinrichtungen

- individuell auf jeden Fachmarkt-Kunden abgestimmt platzsparende und kostenoptimierte Regallösungen für den Profibereich
- intelligente Gesamtkonzepte, mit Lagerlösungen für einen kompletten Fachmarkt
- individuelle Planung und Beratung durch qualifizierte META-Mitarbeiter
- Regale „Made in Germany“
- META ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und erfüllt die Anforderungen in vollem Umfang
- META Produkte unterliegen strengen Prüfungen und sind durch das RAL-RG 614 Gütezeichen sowie dem GS-Zeichen ausgezeichnet
- regelmäßige Regalinspektionen nach EN 15635 runden das META Serviceangebot ab



META SHK-Fachmarkt

Für jedes SHK-Lager das richtige Regal



Die optimale Lagerlösung und die Kombination verschiedener Regalsysteme – kundenindividuell, bedarfsgerecht und maßgeschneidert – finden sich in den Lagern der Fachhändler wieder. Auch hier verschafft die langjährige Erfahrung dem Kunden ein auf seine Bedürfnisse angepasstes Lager ...





META Serviceangebot

Service & Dienstleistungen

Beratungs-Service vor Ort

Eine bundesweite, flächendeckende Betreuung durch unseren geschulten Außendienst garantiert kurzfristige und kompetente Beratung.

Im europäischen Ausland bieten Ihnen Tochtergesellschaften und Vertriebspartner ebenfalls professionelle Unterstützung vor Ort an.

Montageservice

Falls Sie Ihre Regale nicht selber aufbauen möchten, übernehmen wir dies gerne für Sie. Unsere geschulten Montageteams installieren Ihre Lagereinrichtung schnell und professionell.



*Ihr META-Außendienst-Team
– kompetente Beratung vor Ort*




Planungs-Service

BERATUNG wird bei META gross geschrieben. Wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Regalsystems bzw. der optimalen Kombination verschiedener Systeme. Hierzu werden Ihre Artikelstrukturen sowie Lager- und Kommissioniervorgänge vor Ort analysiert.

Unsere Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus und erarbeiten individuelle Lösungen – das Ergebnis: maßgeschneiderte Lagereinrichtungen.



Unsere Projekt Ingenieure erstellen Ihnen gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen angefertigt.

Planung, Fertigung, Lieferung und Montage – alles aus einer Hand.




Kalkulationsprogramm „META Calc“

Das Kalkulationsprogramm „META Calc“ unterstützt den Vertrieb in der Angebotserstellung. Das Tool wurde an Kunden im In- und Ausland verteilt. So ist auch unser Fachhandelspartner in der Lage, ein schnelles Angebot für seine Kunden zu erstellen. Dieses Tool bietet so einen echten Mehrwert für den jeweiligen Fachhandelspartner. Das erstellte Angebot kann in ein Word-Dokument übertragen werden. META Calc ist zusätzlich in den Sprachen Englisch, Polnisch, Italienisch und Niederländisch verfügbar. Die zu kalkulierenden Produktlinien sind über eine einfache Menüführung wählbar.



*o.l.: Zeichnen einer
Fachbodenregalanlage*



*u.l.: Zeichnen einer
Palettenregalanlage*

Planungsprogramm pCon.planner

Der pCon.planner ist eine Software zur Raum- und Einrichtungsplanung, die sich vor allem durch hoch entwickelte Werkzeuge und Funktionen auszeichnet, die für jeden einfach und bequem zu handhaben sind. So können hochwertige, professionelle 3D-Planungen auch ohne CAD-Programm und CAD-Kenntnisse schnell und individuell erstellt werden.


Als Besonderheit kann eine Stückliste mit META-Artikelnummern generiert und ein Angebot schnell kalkuliert werden. Gewünschte Regale können direkt in die DWG-Dateien des Kunden eingezeichnet werden.

Für unsere META-Fachhandelspartner bieten wir pCon.planner Kurse in unserem Schulungszentrum in Arnsberg. Sprechen Sie uns an!



META CLIP Steckregal

Systembeschreibung



Rahmenvarianten – komplett zerlegt oder vormontiert (geclincht)

komplett zerlegte Rahmen = META CLIP S3

– preisgünstige Variante, schnell & ohne Werkzeug montiert!



**vormontierte Rahmen
= geclinchte Rahmen**





Regalvarianten



einzeiliges Regal



doppelzeiliges Regal

Art.-Nr. 98998
Komplettpreis wie Abb.
 inkl. Zubehör außer Dekoration
 Außenmaße:
 2.000 x 5.080 x 536 mm (H x L x T)

Montagevarianten – Fachbodenträger + Diagonalverstrebung oder Längsriegel

Montage mit Fachbodenträger + Diagonalverstrebung



Fachbodenträger



Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung

Steckmontage mit Längsriegeln:

verwendbar bei beidseitig bedienbaren Steckregalen



META CLIP S3 Steckregal

Bestellvorschläge mit zerlegten S3 Rahmen & Diagonalverstrebung



- preisgünstiges Fachbodensteckregal mit zerlegten S3 Rahmen
- mit Diagonalverstrebungen
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachlast: 150, 230 kg
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut
- Kantenhöhe: 40 mm

■ **Hinweis:** Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
150/230 kg-Fachböden mit Systemlochung: komplettes Zubehör möglich

! **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm ·
Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 1.440 kg
Fachlast: von 150 bis 230 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung **Seite 11**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg.

einzeiliges META CLIP 150 S3 Steckregal · Länge 1.000 mm · Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	95017		95018		95009	
	2000	1000	400	5	1100	95019		95020		95575	
	2000	1000	500	5	1100	95021		95022		95576	
	2000	1000	600	5	1100	95023		95024		95577	
	2500	1000	300	6	1380	95026		95027		95009	
	2500	1000	400	6	1380	95028		95029		95575	
	2500	1000	500	6	1380	95030		95031		95576	
	2500	1000	600	6	1380	95032		95033		95577	

einzeiliges META CLIP 230 S3 Steckregal · Länge 1.000 mm · Fachlast 230 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	88723		88738		87088	
	2000	1000	400	5	1100	88724		88739		1620	
	2000	1000	500	5	1100	88725		88740		1624	
	2000	1000	600	5	1100	88726		88741		1628	
	2000	1000	800	5	1100	88727		88742		1632	
	2500	1000	300	6	1380	88728		88743		87088	
	2500	1000	400	6	1380	88729		88744		1620	
	2500	1000	500	6	1380	88730		88745		1624	
	2500	1000	600	6	1380	88731		88746		1628	
	2500	1000	800	6	1380	88732		88747		1632	

einzeiliges META CLIP 230 S3 Steckregal · Länge 1.300 mm · Fachlast 230 kg


	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1300	300	4	1030	180864		181787		87153	
	2000	1300	400	4	1030	180865		181788		16261	
	2000	1300	500	4	1030	181779		181789		16260	
	2000	1300	600	4	1030	181780		181790		16259	
	2000	1300	800	4	1030	181781		181791		16258	
	2500	1300	300	5	1440	181782		181792		87153	
	2500	1300	400	5	1440	181783		181793		16261	
	2500	1300	500	5	1440	181784		181794		16260	
	2500	1300	600	5	1440	181785		181795		16259	
	2500	1300	800	5	1440	181786		181796		16258	

1 Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
für Grundregal	181556	
für Anbauregal	72432	

2 Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
für Grundregal	181557	
für Anbauregal	181558	



META CLIP S3 Steckregal mit Längsriegeln

S3, zerlegte Rahmen | doppelzeilig | Steckmontage mit Längsriegeln



Die Verwendung von Längsriegeln ermöglicht die Nutzung des Regals von beiden Seiten!



- preiswertes Steckregal META CLIP S3 mit zerlegten Rahmen & Längsriegeln für Belastung der Fachböden mit 150 kg oder 230 kg
- doppelzeiliges Steckregal
- Regalnutzung beidseitig möglich
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- umfangreiches Zubehör
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- Hinweis:
Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.



Die Fachböden werden in die Längsriegel eingehängt.

! **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm
2 x Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
2 x Nenntiefe + 75 mm

Feldlast: bis 1.650 kg
Fachlast: 100 bis 230 kg
max. Traglast der Abdeckböden = 200 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 11**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

i **Das umfangreiche META CLIP Zubehörprogramm finden Sie auf den Seiten 22-23**

doppelzeiliges META CLIP 230 S3 Steckregal mit Längsriegeln · Länge 1.000 mm · Fachlast 230 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 4	1200	185464		185465		87088	
	2000	1000	2 x 400	2 x 4	1200	185466		185467		1620	
	2000	1000	2 x 500	2 x 4	1200	185468		185469		1624	
	2000	1000	2 x 600	2 x 4	1200	185470		185471		1628	
	2000	1000	2 x 800	2 x 4	1200	185472		185473		1632	
	2500	1000	2 x 300	2 x 5	1650	185474		185475		87088	
	2500	1000	2 x 400	2 x 5	1650	185476		185477		1620	
	2500	1000	2 x 500	2 x 5	1650	185478		185479		1624	
	2500	1000	2 x 600	2 x 5	1650	185480		185481		1628	
	2500	1000	2 x 800	2 x 5	1650	185482		185483		1632	
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 4	1200	185484		185485		87106	
	2000	1000	2 x 400	2 x 4	1200	185486		185487		67886	
	2000	1000	2 x 500	2 x 4	1200	185488		185489		67887	
	2000	1000	2 x 600	2 x 4	1200	185490		185491		67888	
	2000	1000	2 x 800	2 x 4	1200	185492		185493		67889	
	2500	1000	2 x 300	2 x 5	1650	185494		185495		87106	
	2500	1000	2 x 400	2 x 5	1650	185496		185497		67886	
	2500	1000	2 x 500	2 x 5	1650	185498		185499		67887	
	2500	1000	2 x 600	2 x 5	1650	185500		185501		67888	
	2500	1000	2 x 800	2 x 5	1650	185502		185503		67889	

doppelzeiliges META CLIP 230 S3 Steckregal mit Längsriegeln · Länge 1.300 mm · Fachlast 230 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1200	185544		185545		87153	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1200	185546		185547		16261	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1200	185548		185549		16260	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1200	185550		185551		16259	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1200	185552		185553		16258	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	185554		185555		87153	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	185556		185557		16261	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	185558		185559		16260	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	185560		185561		16259	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	185562		185563		16258	
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1200	185564		185565		87154	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1200	185566		185567		67956	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1200	185568		185569		67957	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1200	185570		185571		67958	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1200	185572		185573		67959	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	185574		185575		87154	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	185576		185577		67956	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	185578		185579		67957	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	185580		185581		67958	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	185582		185583		67959	



Regale mit Längsriegeln – Optimal für die beidseitige Nutzung des Regals!

META CLIP S3 verpacktes Steckregal

Vollständig verpackte Regale – versandfertig für den Paketdienst



- **Regale in handliche Kartons verpackt**
ideal für den Versand per Paketdienst
- **zusätzlicher Schutz des Produkts**
durch sichere Kartonverpackung
- **gutes Handling durch Stapelfähigkeit**
- **Kennzeichnung der einzelnen Kartongen**
zur vereinfachten Kommissionierung in Ihrem Lager
- **montagefreundliches Stecksystem**
schnell & ohne Werkzeug auf- und umbaubar
- **universell einsetzbar** z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc.
- **Fachböden vorbereitet für den Einbau umfangreichen Systemzubehörs** wie Fachteile, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster
- **Fachböden** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Grundregal:** 2 Rahmen, 5 Fachböden, Montage-Zubehör
- **Anbauregal:** 1 Rahmen, 5 Fachböden, Montage-Zubehör



Handlich verpackt ...

Die beiden Kartons eignen sich ideal für den Versand per Paketdienst.

Maße:
Karton 1: 1.050 x 350 x 250 mm
Karton 2: 2.000 x 130 x 75 mm



- ! **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
 - ! **Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm
- Fachlast:** 80, 100, 150, 230 kg
Feldlast: bis 1.100 kg
- Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 11**).
 Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.



META CLIP S3 Steckregal · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal	
							Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	80	1100	185107		185108	
	2000	1000	400	5	80	1100	185109		185110	
	2000	1000	500	5	80	1100	185111		185112	
	2000	1000	300	5	100	1100	185113		185114	
	2000	1000	400	5	100	1100	185115		185116	
	2000	1000	500	5	100	1100	185117		185118	
	2000	1000	600	5	100	1100	185119		185120	
	2000	1000	300	5	150	1100	185121		185122	
	2000	1000	400	5	150	1100	185123		185124	
	2000	1000	500	5	150	1100	185125		185126	
	2000	1000	600	5	150	1100	185127		185128	
	2000	1000	400	5	230	1100	185129		185130	
	2000	1000	500	5	230	1100	185131		185132	
2000	1000	600	5	230	1100	185133		185134		

1 META CLIP Gitterkorbbregal **Leicht** (35 kg je Korb) · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Körbe	Belastung je Korb in kg	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
2000	1000	500	4	35	185659		185660	

Merkmale:


- vorgefertigte Rahmen, mit Grund- und Abdeckboden, Aussteifung mit Diagonalstreben
- 4 Gitterkörbe mit je 2 Trenngittern, Fachlast 35 kg je Korb, Maschenweite 30 mm

Nutzen:

- übersichtliche Lagerung von Kleinteilen / losem Schüttgut
- Gitterkörbe ermöglichen von außen die Sicht auf den Inhalt

2 Trenngitter für Gitterkörbe **Leicht**

Beschreibung	Art.-Nr.	€
Trenngitter für Gitterkörbe Leicht	185656	



3 META CLIP Gitterkorbbregal **Schwer** (100 kg je Korb) · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Körbe	Belastung je Korb in kg	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
2000	1000	400	4	100	185661		185662	

Merkmale:

- vorgefertigte Rahmen, mit Grund- und Abdeckboden, Aussteifung mit Längsriegeln
- 4 Gitterkörbe mit je 2 PVC-Fachteilern, Fachlast 100 kg je Korb, Maschenweite 10 mm

Nutzen:

- übersichtliche Lagerung von Kleinteilen / losem Schüttgut
- Gitterkörbe ermöglichen von außen die Sicht auf den Inhalt

4 PVC Fachteiler für Gitterkörbe **Schwer**

Beschreibung	Art.-Nr.	€
PVC Fachteiler für Gitterkörbe Schwer	185657	



5 Gitterkorb **Leicht** (35 kg je Korb) inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	für Gitterkorbbregal	verzinkt
	mm	Art.-Nr. €
35 kg je Korb, inkl. Befestigungsmaterial	1000 x 500	185663



6 Gitterkorb **Schwer** (100 kg je Korb) inkl. 2 Längsriegeln

Beschreibung	für Gitterkorbbregal	verzinkt
	mm	Art.-Nr. €
100 kg je Korb, inkl. 2 Längsriegeln	1000 x 400	185664



META CLIP HT-Regale

Bestellvorschläge für die Langgut-Lagerung

1



Merkmale:

- zerlegte Rahmen
- 2 Felder zur Lagerung von Rohren / Stangenmaterial, Stufenholme im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit je 4 Trennarmlen mit Schaumstoffummantelung
- 1 Feld mit 4 Gitterkörben leichte Ausführung (35 kg) und je 2 Facheilern, Aussteifung mit Diagonalverstrebung

Nutzen:

- übersichtliche stehende Lagerung von Rohren und Rohrabschnitten sowie Lagerung von Schüttgut in Gitterkörben

1 META CLIP S3 HT-Regal für die Lagerung von Rohren und Zubehör · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Belastung je Korb in kg	Komplettregal Art.-Nr.	€
2000	3 x 1000	500	35	185665	

2



Merkmale:

- mit 2 Stufenholmen und je 4 Trennarmlen mit Schaumstoffummantelung
- Sockelboden mit Gummimatte und Abrollkante
- Stufenholme mit Kantenschutz

Nutzen:

- Rohre können ohne Beschädigungen oder Kratzer senkrecht platzsparend gelagert werden.

2 META CLIP Steckregal für **stehende** Lagerung · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Länge mm Trennarm	Anzahl Stufenholme	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
2000	1000	400	400	2	184660		184661	
2000	1000	500	400	2	184662		184663	
2000	1000	800	700	2	184664		184665	

3



3 Antirutsch Gummimatte · schwarz

Beschreibung	Länge mm	Breite mm	für Boden mm	schwarz Art.-Nr.	€
Antirutsch Gummimatte, für die schonende Lagerung auf den Fachböden	995	395	1000 x 400	184653	
	995	495	1000 x 500	184654	
	995	595	1000 x 600	184707	
	995	795	1000 x 800	184655	

META CLIP S3 Steck-Großfachregal XXL

Bestellvorschläge einzeliges Großfachregal mit zerlegten S3 Rahmen & Diagonalverstrebung



- **Fachlänge 1.500 mm und 1.700 mm für großvolumiges Lagergut**
- **Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich**
- **einzeliges Steckregal mit vormontierten Rahmen = geclinchten Rahmen**
- **Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug**
- **Fachteiler in den zugehörigen Tiefen**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör**
- **60 mm breiter M-Längskanal schafft maximale Tragkraft auch bei großen Fachbreiten!**



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 1.400 kg **Fachlast:** 200 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung **Seite 11**).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

einzeliges META CLIP 200 S3 Steckregal · Länge 1.500 mm · Fachlast 200 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1500	400	4	1200	185235		185236		182688	
	2000	1500	500	4	1200	185237		185238		182689	
	2000	1500	600	4	1200	185239		185240		182690	
	2500	1500	400	5	1400	185241		185242		182688	
	2500	1500	500	5	1400	185243		185244		182689	
	2500	1500	600	5	1400	185245		185246		182690	
RAL 7035 lichtgrau	2000	1500	400	4	1200	185259		185260		182694	
	2000	1500	500	4	1200	185261		185262		182695	
	2000	1500	600	4	1200	185263		185264		182696	
	2500	1500	400	5	1400	185265		185266		182694	
	2500	1500	500	5	1400	185267		185268		182695	
	2500	1500	600	5	1400	185269		185270		182696	

einzeliges META CLIP 200 S3 Steckregal · Länge 1.700 mm · Fachlast 200 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden 40 mm	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2000	1700	400	4	1200	185247		185248		182691	
	2000	1700	500	4	1200	185249		185250		182692	
	2000	1700	600	4	1200	185251		185252		182693	
	2500	1700	400	5	1400	185253		185254		182691	
	2500	1700	500	5	1400	185255		185256		182692	
	2500	1700	600	5	1400	185257		185258		182693	
RAL 7035 lichtgrau	2000	1700	400	4	1200	185271		185272		182697	
	2000	1700	500	4	1200	185273		185274		182698	
	2000	1700	600	4	1200	185275		185276		182699	
	2500	1700	400	5	1400	185277		185278		182697	
	2500	1700	500	5	1400	185279		185280		182698	
	2500	1700	600	5	1400	185281		185282		182699	

META CLIP S3 Steckregal

Bestellvorschläge komplett mit Sichtlagerkästen



Merkmale:

- Sichtlagerkästen aus Polypropylen

Nutzen:

- stapelbar
- entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 100 kg

Feldlast: 1.100 kg


Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 11**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



System S3 = Lieferung mit zerlegten Rahmen



Komplettregal · verzinkt · mit Sichtlagerkästen

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Bestückung	verzinkt			
					Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	300	10	1 30 Stück PLK 3 blau (230 x 150 x 125) 30 Stück PLK 3 rot (230 x 150 x 125)	90231		90232	
2000	1000	400	7	2 12 Stück PLK 2a blau (330 x 213 x 200) 16 Stück PLK 2a rot (330 x 213 x 200)	90233		90234	
2000	1000	400	9	3 16 Stück PLK 2 blau (330 x 213 x 150) 20 Stück PLK 2 rot (330 x 213 x 150)	90235		90236	
2000	1000	500	7	4 12 Stück PLK 1 blau (500 x 315 x 200) 9 Stück PLK 1 rot (500 x 315 x 200)	90237		90238	
2000	1000	500	9	5 12 Stück PLK 1c blau (500 x 315 x 150) 15 Stück PLK 1c rot (500 x 315 x 150)	90239		90240	

META CLIP S3 Schrägbodenregal

Bestellvorschläge Schrägbodenregale mit Fachteilerdrähten



Merkmale:

- zerlegte Rahmen sowie 7 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg
- Böden werden mit je 6 Fachteilerdrähten unterteilt, steckbar im Raster von 50 mm

Nutzen:

- ideal für Kartonware wie Schraubepäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware
- perfekter Überblick über Bestände
- Ware gleitet selbstständig nach vorne zur Entnahmeseite



einzeiliges Regal:

Grundregal:

Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm · Nenntiefe + 36 mm

doppelzeiliges Regal:

Grundregal:

Nennlänge + 56 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm

Fachlast: 200 kg

Feldlast: 1.400 kg bzw. 1.800 kg
(siehe Tabelle)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf [Seite 11](#)).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



System S3 = Lieferung mit zerlegten Rahmen



META CLIP Schrägbodenregal **einzeilig** · verzinkt · mit **Fachteilerdrähten** · Fachlast 200 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	500	8	1800	95892		95893	
2000	1000	800	8	1800	95894		95895	

META CLIP Schrägbodenregal **doppelzeilig** · verzinkt · mit **Fachteilerdrähten** · Fachlast 200 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	500	8	1800	96155		96156	
2000	1000	800	8	1800	96157		96158	

META CLIP S3 Schrägbodenregal

Bestellvorschläge



Merkmale:

- zerlegte Rahmen (S3) und schräge Fachböden auf Längsriegeln
- Fachebenen im 25 mm Raster verstellbar
- 18° Neigung der Ebenen lässt die Ware zur Anschlagkante gleiten
- seitliche Führung als Zubehör erhältlich

Nutzen:

- FIFO-Prinzip (First In / First Out)
- oberste Ebene komplett nutzbar



Grundregal: Nennlänge + 56 mm über alles
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm über alles
 Rahmentiefe: 1.228 mm über alles

Fachlast: 200 kg

Feldlast: 1.200 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 11**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



System S3 = Lieferung mit zerlegten Rahmen

META CLIP S3 Schrägbodenregal · verzinkt · Fachlast 200 kg · (ohne Kunststoffkästen)

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzfachebene	
						Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
vzk.	2000	1000	1228	4	1200	91074		91075		91077	
	2000	1300	1228	4	1200	91078		91079		91076	

Zubehör: seitliche Führungsschiene · verzinkt

Beschreibung	Art.-Nr.	€
zur seitlichen Führung der Kästen können je Boden 2 Führungen eingesteckt werden (Preis je Stück)	86502	





1 META CLIP Arbeitsschutz-Komplettregal (2 Felder) verzinkt · Fachlast 100 kg

Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Komplettregal Art.-Nr. €
bestehend aus: 3 Rahmen geclincht*, 8 Böden à 100 kg Fachlast, Kleiderstange (60 kg Fachlast), Befestigungszubehör	2000	2000	600	185700

2 META CLIP Arbeitsschutzregal, verzinkt · Fachlast 100 kg

Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. €	Anbauregal Art.-Nr. €
bestehend aus: 2 Rahmen (Grundregal) bzw. 1 Rahmen (Anbauregal) geclincht*, Kleiderstange (60 kg Fachlast) und 3 Fachböden à 100 kg Fachlast, Befestigungszubehör	2000	1000	600	185701	185702

3 Kleiderstange inkl. Tiefenauflagen zur Befestigung

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr. €
verzinkt, für die hängende Lagerung von Bekleidung etc., Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg	1000	500	185696
	1000	600	185697



i *geclincht = komplett vormontierte Rahmen



1 Fachteiler durchgehend, verzinkt
(Höhe von Bodenoberkante zu Bodenoberkante)

Höhe mm	Tiefe mm	Fachteiler Art.-Nr.	€
200	300	59085	
300	300	59094	
400	300	59100	
500	300	59105	
600	300	59110	
200	400	59087	
300	400	59095	
400	400	59101	
500	400	59106	
600	400	59111	
200	500	59089	
300	500	59097	
400	500	59102	
500	500	59107	
600	500	59112	
200	600	59091	
300	600	59098	
400	600	59103	
500	600	59108	
600	600	59113	
200	800	59093	
300	800	59099	
400	800	59104	
500	800	59109	
600	800	59114	



2 Fachteiler freistehend, verzinkt
(Tiefe 800 mm ohne Bügel)

Höhe mm	Tiefe mm	Fachteiler Art.-Nr.	€
150	300	81004	
150	400	95957	
150	500	91034	
150	600	95958	
140	800	59092	



3 Trenngitter freistehend, verzinkt

Höhe mm	Tiefe mm	Trenngitter Art.-Nr.	€
150	300	2579	
150	400	2580	
150	500	2581	
150	600	2582	




4 Schüttgutleiste inkl. Befestigungsmaterial · sind auch übereinander einbaubar

Höhe mm	Länge mm	verzinkt		RAL 7035	
		Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
75	1000	97147		97149	
75	1300	97148		97150	



5 Schüttgutmulde, verzinkt · freistehende Fachteiler müssen separat bestellt werden

Grundausrüstung bestehend aus	Tiefe mm	Länge 1000 mm		Länge 1300 mm	
		Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
1x Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)	300	97168		97172	
2x Schüttgutleiste á 75 mm = 150 mm hoch (hinten), 2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten, der Einbau im System FIX ist nur bei Grundregalbauweise möglich	400	97169		97173	
	500	97170		97174	
	600	97171		97175	




Lochwandhaken

Beschreibung	Maße mm	Art.-Nr.	€
6 Lochplattenhaken, h35	ø 3,5	1971	
7 Aufhängehaken, l=100	ø 3,4	1972	
8 Lochplattendoppelhaken, l=160	ø 3,4	1973	
9 Lochplattenhaken zum Anschrauben, l=170*	ø 4,0	184666	
Lochplattenhaken zum Anschrauben, l=200*	ø 7,0	184679	

*inkl. Schrauben

Trenngitter durchgehend auf Anfrage



10 CLIP Rückwand, Ausführung **Vollblech** inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Breite mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
		Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	73623		73633	
2500	1000	73625		73635	
3000	1000	73627		73637	
2000	1300	73683		73693	
2500	1300	73685		73695	
3000	1300	73687		73697	

11 CLIP Seitenwand, Ausführung **Vollblech** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Höhe mm	Tiefe mm	verzinkt	
			Art.-Nr.	€
für vormontierte Rahmen	1000	300	184539	
(Einsatz bei S3 nicht möglich!)	1000	400	184540	
inkl. Befestigungsmaterial	1000	500	184541	
	1000	600	184542	
	1000	800	184543	



12 CLIP Rückwand, Ausführung **Drahtwand** inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Breite mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
1900	900	14904	
2400	900	14905	
2900	900	14906	
1900	1200	92946	
2400	1200	59773	
2900	1200	87695	



CLIP Seitenwand, Ausführung **Drahtwand** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Drahtseitenwand		für Regal		verzinkt	
	Höhe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	€
für vormontierte	1900	200	2000	300	3063	
Rahmen (Einsatz bei	1900	300	2000	400	3066	
S3 nicht möglich!)	1900	400	2000	500	3069	
	1900	500	2000	600	3072	
	1900	700	2000	800	185176	

13 CLIP Rückwand, Ausführung **Eurolochung** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
für Grund- & Anbauregal, zur	2000	1000	184708		82720	
Aufnahme von	2500	1000	185677		82721	
Lochwandhaken,	3000	1000	185678		82722	
mit Eurolochung Ø 4,5 mm,	2000	1300			82723	
inkl. Befestigungsmaterial	2500	1300			82724	
	3000	1300			82725	

14 CLIP Seitenwand, Ausführung **Eurolochung** nachrüstbar, inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Höhe mm	Tiefe mm	verzinkt	
			Art.-Nr.	€
für vormontierte Rahmen (Einsatz bei S3 nicht möglich!)	1000	300	184667	
zur Aufnahme von Lochwandhaken,	1000	400	184668	
mit Eurolochung Ø 4,5 mm, inkl. Befestigungsmaterial	1000	500	184669	
ACHTUNG: 2 Seitenwände mit Eurolochung können	1000	600	184670	
untereinander montiert werden (siehe Bild)	1000	800	184671	



META CLIP S3 Umweltregal

Bestellvorschläge



Merkmale:

- Wannentböden (18 Liter Auffangvolumen) und Auffangwanne (34 Liter Auffangvolumen) mit Ü-Zeichen

Nutzen:

- Wannentböden mit Ü-Zeichen **1** geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4
- Auffangwanne mit Ü-Zeichen **2** + **3** geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3.



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm
(Maßangaben gelten ohne Bodenwanne)

Fachlast: 150 kg

Feldlast: 800 und 1.100 kg (siehe Tabelle)

Gilt nur für Regal 1: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 11**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



System S3 = Lieferung mit komplett zerlegten Rahmen

1 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit Wannentböden + Abdeckboden · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	500	5	1100	176632		176633		176637	

2 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit Gitterrostböden + Abdeckboden + Bodenwanne · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal		Zusatzboden	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2000	1000	500	5	800	176634		176636	

3 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit Fachböden + Bodenwanne · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal	
					Art.-Nr.	€
2000	1000	500	5	800	176635	

META MINI-RACK Weitspannregal

Spezialregale für den SHK-Handel



- Die speziellen Anforderungen großer und sperriger Teile benötigen entsprechende Regaltechnik.
Zum Beispiel im SHK-Handel: Hier müssen Badewannen, Duschkabinen sowie Duschwannen, Toiletten bevorratet werden.
Mit dem Weitspannregalsystem META MINI-RACK steht auch für diesen Bereich das richtige System zur Verfügung.

- Einzel-Fachlasten bis 600 kg¹⁾
Feldlasten bis 4.600 kg^{1) 2)}
- liegende und stehende Einlagerung
- flexible Verstellung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- durchgängige Lochung der Stufenholme im Raster von 200 mm zur Aufnahme von Zubehör

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Traglastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern

META MINI-RACK Weitspannregal

Bestellvorschläge mit Spanplatten oder Stahlpaneelen



- **Die Alternative zum Palettenregal** für großes und schweres Einzelgut
- **Oberfläche:**
Rahmen u. Ausfachung: sendzimirverzinkt
Einlegeboden: Spanplatte Natur oder Stahlpaneel
auf Anfrage: Ständerprofile und Holme in RAL 7035 lichtgrau
- **Einlagerung** liegend oder stehend
- **Fachböden** im Raster von 50 mm verstellbar
- **Stufenholme** im Raster von 200 mm gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln

! **Grundregal:** Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm
Feldlast: bis 4.600 kg
Fachlast: 600 kg (Regallänge 1.400, 1.800, 2.200 mm)
490 kg (Regallänge 2.600 mm)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Fußverankerung finden Sie auf **Seite 28**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und ab Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern! 2 Stück Bodenanker je Rahmen.

i **Das META MINI-RACK Zubehörprogramm finden Sie auf Seite 28**

META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2.200 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal		Anbauregal	
							Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
mit Spanplatten	2200	1400	650	3	4350	600	51223		51225	
	2200	1400	800	3	4350	600	51227		51229	
	2200	1400	1050	3	4350	600	51231		51233	
	2200	1800	650	3	3200	600	51235		51237	
	2200	1800	800	3	3200	600	51239		51241	
	2200	1800	1050	3	3200	600	51243		51245	
	2200	2200	650	3	2750	600	51247		51249	
	2200	2200	800	3	2750	600	51251		51253	
	2200	2200	1050	3	2750	600	51255		51257	
	2200	2600	650	3	2500	490	51259		51261	
	2200	2600	800	3	2500	490	51263		51265	
	2200	2600	1050	3	2500	490	51267		51269	
mit Stahlpaneelen	2200	1400	650	3	4350	600	51224		51226	
	2200	1400	800	3	4350	600	51228		51230	
	2200	1400	1050	3	4350	600	51232		51234	
	2200	1800	650	3	3200	600	51236		51238	
	2200	1800	800	3	3200	600	51240		51242	
	2200	1800	1050	3	3200	600	51244		51246	
	2200	2200	650	3	2750	600	51248		51250	
	2200	2200	800	3	2750	600	51252		51254	
	2200	2200	1050	3	2750	600	51256		51258	
	2200	2600	650	3	2500	490	51260		51262	
	2200	2600	800	3	2500	490	51264		51266	
	2200	2600	1050	3	2500	490	51268		51271	



META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2.500 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal		Anbauregal	
							Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
mit Spanplatten	2500	1400	650	4	4350	600	51272		51274	
	2500	1400	800	4	4350	600	51276		51278	
	2500	1400	1050	4	4350	600	51280		51282	
	2500	1800	650	4	3200	600	51284		51286	
	2500	1800	800	4	3200	600	51288		51290	
	2500	1800	1050	4	3200	600	51292		51294	
	2500	2200	650	4	2750	600	51296		51298	
	2500	2200	800	4	2750	600	51300		51302	
	2500	2200	1050	4	2750	600	51304		51306	
	2500	2600	650	4	2500	490	51308		51310	
mit Stahlpaneelen	2500	1400	650	4	4350	600	51273		51275	
	2500	1400	800	4	4350	600	51277		51279	
	2500	1400	1050	4	4350	600	51281		51283	
	2500	1800	650	4	3200	600	51285		51287	
	2500	1800	800	4	3200	600	51289		51291	
	2500	1800	1050	4	3200	600	51293		51295	
	2500	2200	650	4	2750	600	51297		51299	
	2500	2200	800	4	2750	600	51301		51303	
	2500	2200	1050	4	2750	600	51305		51307	
	2500	2600	650	4	2500	490	51309		51311	



META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 3.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal		Anbauregal	
							Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
mit Spanplatten	3000	1400	650	5	4350	600	51318		51320	
	3000	1400	800	5	4350	600	51322		51324	
	3000	1400	1050	5	4350	600	51326		51328	
	3000	1800	650	5	3200	600	51330		51332	
	3000	1800	800	5	3200	600	51334		51336	
	3000	1800	1050	5	3200	600	51338		51340	
	3000	2200	650	5	2750	600	51342		51344	
	3000	2200	800	5	2750	600	51346		51348	
	3000	2200	1050	5	2750	600	51350		51352	
	3000	2600	650	5	2500	490	51354		51356	
mit Stahlpaneelen	3000	1400	650	5	4350	600	51319		51321	
	3000	1400	800	5	4350	600	51323		51325	
	3000	1400	1050	5	4350	600	51327		51329	
	3000	1800	650	5	3200	600	51331		51333	
	3000	1800	800	5	3200	600	51335		51337	
	3000	1800	1050	5	3200	600	51339		51341	
	3000	2200	650	5	2750	600	51343		51345	
	3000	2200	800	5	2750	600	51347		51349	
	3000	2200	1050	5	2750	600	51351		51353	
	3000	2600	650	5	2500	490	51355		51357	



META MINI-RACK Weitspannregal

Spezialregale für den SHK-Handel

1



mit Spanplatte



mit Stahlpaneelen

1 Zusatzboden · Holme sendzimirverzinkt

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast kg	Zusatzboden Spanplatten		Zusatzboden Stahlpaneele	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
1400	650	600	42930		43031	
1400	800	600	42931		43032	
1400	1050	600	42932		43033	
1800	650	600	2922		43034	
1800	800	600	2925		43035	
1800	1050	600	2928		43036	
2200	650	600	2930		43037	
2200	800	600	2933		43038	
2200	1050	600	2947		43039	
2600	650	490	3037		43040	
2600	800	490	3041		43041	
2600	1050	490	3045		43042	

2



2 Trennbügel

Beschreibung	Rahmentiefe mm	Höhe mm	verzinkt	
			Art.-Nr.	€
Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm	650	250	45696	
	650	500	45697	
	650	750	45698	
Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm	800	250	45699	
	800	500	45700	
	800	750	45701	
Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm	1050	250	45702	
	1050	500	45703	
	1050	750	45704	

3



3 Fachteilerstab

Beschreibung	Länge mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
zur Fachunterteilung bei stehender Lagerung; Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm; stufenlos verstellbar	400	51398	

4



4 Steckrohr

Beschreibung	Höhe mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
zur Fachunterteilung	350	54317	

5




5 Schraubanker

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
zur Fußbodenverdübelung, wenn Kippsicherung erforderlich	180640	

META MULTIPAL Palettenregal

Beispiele aus der Praxis



META MULTIPAL Palettenregal

Bestellvorschläge für leichte bis mittelschwere Belastungen



- **ausgereiftes Palettenregalsystem** für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut
- **Längs- oder Quereinlagerung möglich**
- **höhenverstellbare 4-Haken-Agraffe** im 50 mm Raster
- **geschlossene Holme** im Kastenprofil garantieren eine hohe Stabilität
- **Ständerrahmen** bestehend aus kaltverformten Profilen mit verschraubter Ausfuchung (diagonale und horizontale C-Profile)

- **Oberflächen:**
Ständerprofile verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau
Ausfuchung immer verzinkt
Holme in RAL 2001 rotorange
- **Lieferumfang Grundregal:**
2 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot
- **Lieferumfang Anbauregal:**
1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot

! **Gesamtbreite:**
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Feldlast:
bis max. 7.500 kg bei max. Knicklänge 1.000 mm

Fachlast:
bis max. 2.400 kg bei max. Knicklänge 1.000 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren.

Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV Regel 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.

Art.-Nr. 185294 · META MULTIPAL Komplettregal „Leicht“
 Komplettpreis wie Abb. (ohne Dekoration und Rammenschutz)
 Außenmaße (H x L x T) 3.300 x 5.655 x 1.100 mm
 3 Ständerrahmen SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm,
 8 Holme HN 85/15 x 2.700 mm, Palettengewicht bis 500 kg

Art.-Nr. 185311 · META MULTIPAL Komplettregal „Mittelschwer“
 Komplettpreis wie Abb. (ohne Dekoration und Rammenschutz)
 Außenmaße (H x L x T) 3.300 x 5.655 x 1.100 mm
 3 Ständerrahmen SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm,
 8 Holme HN 100/20 x 2.700 mm, Palettengewicht bis 800 kg

META MULTIPAL Großfachregal

Bestellvorschläge mit Stahlpaneelen



- **Großfachregal mit Stahlpaneelen** für die Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut, nicht geeignet für die Lagerung von Paletten und zur Staplerbedienung
- **Längs- oder Quereinlagerung möglich**
- **höhenverstellbare 4-Haken-Agraffe** im 50 mm Raster
- **geschlossene Holme** im Kastenprofil garantieren eine hohe Stabilität
- **Ständerrahmen** bestehend aus kaltverformten Profilen mit verschraubter Ausfächung (diagonale und horizontale C-Profile)
Ständerrahmentyp: 85/20
- **Ständerprofile** verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau; Ausfächung immer verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange
- **Lieferumfang Grundregal:**
2 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot, Stahlpaneele
- **Lieferumfang Anbauregal:**
1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot, Stahlpaneele



Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe: = Rahmentiefe
Feldlast: bis max. 10.100 kg bei Fachhöhe ≤ 1.000 mm höhere Feldlasten auf Anfrage
Fachlast: max. 2.400 kg (siehe Tabelle unten)
 Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Achtung! Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!



META MULTIPAL Großfachregal · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Holm Typ	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden: Stahlpaneele + Holme	
								Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
verzinkt	2200	1800	800	3	85/20	1800	10050	77521		77539		77557	
	2200	1800	1100	3	85/20	1800	10050	77524		77542		77558	
	2200	2200	800	3	85/20	1850	9650	77527		77545		77559	
	2200	2200	1100	3	85/20	1850	9650	77530		77548		77560	
	2200	2700	800	3	120/20	2400	9950	77533		77551		77561	
	2200	2700	1100	3	120/20	2400	9950	77536		77554		77562	
	2700	1800	800	4	85/20	1800	10000	77522		77540		77557	
	2700	1800	1100	4	85/20	1800	10000	77525		77543		77558	
	2700	2200	800	4	85/20	1850	9800	77528		77546		77559	
	2700	2200	1100	4	85/20	1850	9800	77531		77549		77560	
	2700	2700	800	4	120/20	2400	10100	77534		77552		77561	
	2700	2700	1100	4	120/20	2400	10100	77537		77555		77562	
	3300	1800	800	5	85/20	1800	10000	77523		77541		77557	
	3300	1800	1100	5	85/20	1800	10000	77526		77544		77558	
	3300	2200	800	5	85/20	1850	9800	77529		77547		77559	
	3300	2200	1100	5	85/20	1850	9800	77532		77550		77560	
	3300	2700	800	5	120/20	2400	10100	77535		77553		77561	
	3300	2700	1100	5	120/20	2400	10100	77538		77556		77562	

META MULTISTRONG Kragarmregal

Bestellvorschläge „Light“ und „Medium“

Bestellvorschläge „Light“

- Regal für **leichte** Lastanforderungen
- für liegende Langgutlagerung und Tafel- und Plattenware
- warmgewalzte Profile **IPE 120**
- **Kragarme** im Raster von 100 mm verstellbar
- **Standard-Ständerhöhe:** 2.000 mm
- **Standard-Achismaß:** 1.030 mm
- **Standard-Kragarmtiefe (Nutztiefe):** 500 mm, 600 mm

- ! **Länge Grundregal:** Achsmaß + 64 mm
- ! **Tiefe einseitiges Regal:** Nenntiefe + 210 mm

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden (auf Anfrage).



META MULTISTRONG Light IPE 120 · Achsmaß 1.030 mm · RAL 5010 enzianblau

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast		einseitiges Regal		
					einseitig kg	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
2000	1000	500	4	175	1450	74945		74947	
2000	1000	600	4	140	1300	74948		74949	



Bestellvorschläge „Medium“

- Regal für **mittlere** Lastanforderungen
- für liegende Langgutlagerung und Tafel- und Plattenware
- warmgewalzte Profile **IPE 140**
- **Kragarme** im Raster von 100 mm verstellbar
- **Standard-Ständerhöhe:** 2.500 mm
- **Standard-Achismaß:** 1.030 mm
- **Standard-Kragarmtiefe (Nutztiefe):** 500 mm, 600 mm, 800 mm

- ! **Länge Grundregal:** Achsmaß + 73 mm
- ! **Tiefe einseitiges Regal:** Nenntiefe + 230 mm

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden (auf Anfrage).




META MULTISTRONG Medium IPE 140 · Achsmaß 1.030 mm · RAL 5010 enzianblau

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast		einseitiges Regal		
					einseitig kg	Grundregal Art.-Nr.	€	Anbauregal Art.-Nr.	€
2500	1000	500	4	430	2200	75074		75075	
2500	1000	600	4	355	1900	75076		75077	
2500	1000	800	4	250	1500	75078		75079	



META MINI-RACK Profillagerregal

Bestellvorschläge für Leichtgut



- **geeignet für die stehende Lagerung von Leichtgut** wie Profilhölzern, Leisten, Paneelen usw.
- **Aufsteckhalter** (Trennarme) Tiefe: 400 mm
- **Neigung der Ständerrahmen:** 6°
max. seitlich anliegende Last: 50 kg
max. Vertikallast: 475 kg je Feld

- **Oberflächen:**
Rahmen: RAL 7035 lichtgrau
Ausfachung: verzinkt
Holme: RAL 7035 lichtgrau
Aufsteckhalter (Trennarme): verzinkt
- **Achtung:** Aufsteckhalter (Trennarme) gehören nicht zum Lieferumfang!

! **Grundregal** = Nennlänge + 107 mm
Anbauregal = Nennlänge + 51 mm

Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden.
2 Stück Bodenanker je Rahmen.

i **Die Lieferung der Rahmen erfolgt zerlegt!**

META MINI-RACK Profillagerregal

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Typ	Grundregal		Anbauregal	
				Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2200	1400	500	Einfachregal	76673		76674	
2500	1400	500	Einfachregal	76675		76676	
3000	1400	500	Einfachregal	76677		76678	
2200	1400	800	Doppelregal	76686		76687	
2500	1400	800	Doppelregal	76688		76689	
3000	1400	800	Doppelregal	76690		76691	

Aufsteckhalter (Trennarm)


Länge mm	Art.-Nr.	€
400	74090	

Aufnahmeholm für Trennarm

Länge mm	Art.-Nr.	€
1400	181918	

META MULTIPAL Profillagerregal

Bestellvorschläge für schwere Güter



- **geeignet für die stehende Lagerung** von schweren Profilhölzern, Leisten, Paneelen, Stabmaterial etc.

- Ständerrahmen und Holme nehmen hohe Belastungen auf

- Neigung der Ständerrahmen: 10°
seitlich anliegende Last: max. 200 kg
Vertikallast: max. 1.135 kg pro Feld

- **Oberflächen:**

Ständerrahmen: verzinkt

Holme: RAL 2001 rotorange

- **Oberflächen Zubehör:**

Trennarme: verzinkt

Trennbügel: RAL 2001 rotorange

- **Lieferumfang Grundregal:**

2 Ständerrahmen

5 Holme

Kleinteile + Befestigungsmaterial
ohne Trennarme/-bügel

- **Lieferumfang Anbauregal:**

wie Grundregal, jedoch nur

1 Ständerrahmen



Grundregal = Nennlänge + 107 mm
Anbauregal = Nennlänge + 85 mm

Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden.

Einsatz der Trennbügel/-arme nur bei Holmtypen 85 – 120 möglich.



Die Lieferung der Ständerrahmen erfolgt zerlegt!

META MULTIPAL Profillagerregal


Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Typ	Grundregal		Anbauregal	
				Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
3300	2700	700	Einfachregal	91518		91519	
3300	2700	1400	Doppelregal	91522		91523	

Trennbügel

Beschreibung	RAL 2001
	Art.-Nr. €
komplett, Oberfläche RAL 2001 rotorange kunststoffbeschichtet, Tiefe 750 mm, Höhe 800 mm	80766

Trennarm

Beschreibung	Länge mm	verzinkt
		Art.-Nr. €
komplett, Oberfläche verzinkt	500	79742
	750	79743



META CLIP Fachmarkteinrichtung


Beispiele aus der Praxis



META Markt ist ein praxisorientiertes Fachmarkt-Einrichtungskonzept

- Traditionelle Verkaufsformen verlieren im Wettbewerb an Boden. Die Anpassung an veränderte Verhältnisse ist gefordert.
- **META Markt heißt:** Mehr Markt durch Freiheit bei der Fachmarkt-Gestaltung in Form und Farbe.
- **META Markt heißt:** Analyse, Beratung, Projektion, Lieferung und Montage durch META in Zusammenarbeit mit Kunden, Architekten und Planern.

■ Anwendungsbeispiele: 1. Theken mit Pendeltür



Pendeltüren-Achsmaß:
800 – 1.300 mm



■ Anwendungsbeispiele: 2. Theken ohne Pendeltür



