

# META FÜR BÜRO & ARCHIV

META COMPACT Bürokatalog  
gültig ab Oktober 2017





## META-Regalbau GmbH & Co. KG

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Arnberg. Unsere Mitarbeiter sind Grundlage und Garanten unseres Erfolges. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von über 10 Jahren sorgt für ein hohes Spezialistenwissen in allen Bereichen. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter stärken unsere Kompetenz.


Im ständigen Dialog mit unseren Fachhandelspartnern entstehen neue, innovative Produktideen.

Die qualitative Verarbeitung unserer Regale bis ins kleinste Detail machen daher den (kleinen) Unterschied zum Wettbewerb – unsere Kunden wissen das zu schätzen.

Unser Ziel: Kundennähe – Aus diesem Grund haben wir auch im europäischen Ausland in mehreren Ländern Tochtergesellschaften, Vertriebspartner oder Niederlassungen. META ist ebenfalls mit einer Tochtergesellschaft in den USA vertreten.

## Die Produktpalette umfasst:

- **Fachbodenregale als Steck- oder Schraubregalsystem**
- **Weitspannregale**
- **Palettenregale**
- **mehrgeschossige Regalanlagen**
- **Durchlaufregale**
- **verfahrbare Regale**
- **Kragarmregale**



## Service & Dienstleistungen

- Planung, Fertigung, Lieferung & Montage – alles aus einer Hand
- ein Ansprechpartner in allen Fragen der industriellen Lagertechnik
- bundesweite, flächendeckende Betreuung durch den META-Außendienst und Beratungsservice vor Ort
- kompetente Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst
- präsent für Sie in ganz Europa durch Tochtergesellschaften, Vertriebspartner und Niederlassungen
- kundenspezifische Weiterentwicklung des Produktportfolios
- schneller und zuverlässiger Lieferservice
- Regalinspektion

### Seite

META Qualität	4
META Systemüberblick	5
META COMPACT einseitiges Schraubregal	6–7
META COMPACT doppelseitiges Schraubregal	8–9
META COMPACT einseitiges Steckregal	10–11
META COMPACT doppelseitiges Steckregal	12–13
META COMPACT Schrankwandprogramm	14
Sicherheitszubehör Zubehör Schraub- und Steckregal	15
Zubehör Steckregal	16–17
Zusatzböden Schraub- und Steckregal	18
Infos und Vorteile META COMPACT Fachboden	19
META COMPACT Steckschrank Hängeregisterregal	20–21
META COMPACT Pendelhefterregal Archivregal	22–23
META MULTIBLOC verfahrbares Regale	24–25
META SPEED-RACK Weitspannregal	26
Lieferbedingungen	27

# META Qualität

► Unser Versprechen an Sie ...



- Produkte „**Made in Germany**“ (Fachboden-, Paletten- und Weitspannregale): damit wollen wir nicht nur werben, es ist eine zusätzliche Verpflichtung und ein Anspruch an uns, Qualitätsprodukte an Sie zu liefern
- **5 Jahre META-Qualitätsgarantie:** zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen 2-jährigen Gewährleistung geben wir auf Fachbodenregale eine zusätzliche 5-jährige Qualitätsgarantie

## ► META – geprüfte Qualität:

- zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001 : 2008** für den Geltungsbereich Lager- und Betriebseinrichtungen
- gütegesichert nach **RAL**, den strengen Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., d. h. ständige Kontrolle und Überwachung durch ein unabhängiges Institut. Nur das RAL darf in Deutschland Gütezeichen vergeben.
- META-Produkte tragen das **GS-Zeichen**, regelmäßig überwacht und geprüft durch das neutrale Materialprüfungsamt MPA in Dortmund.
- META-Produkte entsprechen den betrieblichen Sicherheitsanforderungen der gewerblichen Berufsgenossenschaft gem. **DGUV Regel 108-007**.
- META ist Schweißfachbetrieb mit der Herstellerqualifikation Klasse D nach **DIN 18800** Teil 7.





## Ob Schraub-, Steck- oder Spezialregale ...


META hat ein vielseitiges Produktsortiment! Individuelle Lösungen für Büro, Archiv und Betrieb lassen sich so optimal realisieren. Qualität und Fertigung Made in Germany sorgen für den langlebigen Einsatz der META-Regale.

- ▶ META COMPACT Büroregale passen sich mit ihrem zeitlosen Design jeder Umgebung harmonisch an.
- ▶ Aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt, sind sie Garant für einen dauerhaften Gebrauch und hohe Aufnahmekapazität.
- ▶ Erhältlich sind die META COMPACT Regale mit preisgünstiger verzinkter Oberfläche oder zusätzlich mit stoßfester Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau.



# META COMPACT einseitiges Schraubregal

► Bestellvorschläge Büro-Schraubregal



Büroregale

- **preiswertes Qualitäts-Schraubregal**, der Klassiker für Festinstallationen einzelner Regalfelder oder -zeilen
- **Fachböden komplett mit Endanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne Endanschlag)
- **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl
- **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **leichte Montage:** Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen

- **Montagevereinfachung** durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant
- **Hinweis:** Bei jedem META COMPACT Schraubgrundregal ist ein Winkelschraubendreher (6-kant) im Lieferumfang enthalten.
- **Lieferumfang**  
**Grundregal:** 4 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör  
**Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 2 Winkelprofilen



**Grundregal:** Nennlänge + 4 mm  
Nenntiefe + 4 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 2 mm  
Nenntiefe + 4 mm

**Fachlast:** 750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.





META COMPACT einseitiges Schraubregal · ohne Abdeckboden

	Höhe	Länge	Tiefe	Anzahl	Ordnerkapazität	Grundregal	Anbauregal
	mm	mm	mm	Böden	einseitig	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>verzinkt</b>	1850	750	300	5	45	<b>74628</b>	<b>74633</b>
	1850	1000	300	5	60	<b>65876</b>	<b>65880</b>
	1850	1250	300	5	75	<b>74691</b>	<b>74699</b>
	2200	750	300	6	54	<b>79334</b>	<b>79336</b>
	2200	1000	300	6	72	<b>79338</b>	<b>79339</b>
	2200	1250	300	6	90	<b>79343</b>	<b>79346</b>
	2500	750	300	7	63	<b>177950</b>	<b>177951</b>
	2500	1000	300	7	84	<b>177952</b>	<b>177953</b>
	2500	1250	300	7	105	<b>177954</b>	<b>177955</b>
<b>RAL 7035 lichtgrau</b>	1850	750	300	5	45	<b>74668</b>	<b>74676</b>
	1850	1000	300	5	60	<b>65878</b>	<b>65882</b>
	1850	1250	300	5	75	<b>74711</b>	<b>74719</b>
	2200	750	300	6	54	<b>79361</b>	<b>79367</b>
	2200	1000	300	6	72	<b>79369</b>	<b>79370</b>
	2200	1250	300	6	90	<b>79373</b>	<b>79375</b>
	2500	750	300	7	63	<b>177956</b>	<b>177957</b>
	2500	1000	300	7	84	<b>177958</b>	<b>177959</b>
	2500	1250	300	7	105	<b>177960</b>	<b>177961</b>



META COMPACT einseitiges Schraubregal · mit Abdeckboden

	Höhe	Länge	Tiefe	Anzahl	Ordnerkapazität	Grundregal	Anbauregal
	mm	mm	mm	Böden	einseitig	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>verzinkt</b>	1850	750	300	6	45	<b>74630</b>	<b>74634</b>
	1850	1000	300	6	60	<b>68593</b>	<b>68594</b>
	1850	1250	300	6	75	<b>74692</b>	<b>74700</b>
	2200	750	300	7	54	<b>74631</b>	<b>74635</b>
	2200	1000	300	7	72	<b>68595</b>	<b>68596</b>
	2200	1250	300	7	90	<b>74693</b>	<b>74701</b>
	2500	750	300	8	63	<b>178437</b>	<b>178438</b>
	2500	1000	300	8	84	<b>178439</b>	<b>178440</b>
	2500	1250	300	8	105	<b>178441</b>	<b>178442</b>
<b>RAL 7035 lichtgrau</b>	1850	750	300	6	45	<b>74669</b>	<b>74677</b>
	1850	1000	300	6	60	<b>68599</b>	<b>68600</b>
	1850	1250	300	6	75	<b>74712</b>	<b>74720</b>
	2200	750	300	7	54	<b>74670</b>	<b>74678</b>
	2200	1000	300	7	72	<b>68601</b>	<b>68602</b>
	2200	1250	300	7	90	<b>74713</b>	<b>74721</b>
	2500	750	300	8	63	<b>178443</b>	<b>178444</b>
	2500	1000	300	8	84	<b>178445</b>	<b>178446</b>
	2500	1250	300	8	105	<b>178447</b>	<b>178448</b>



Abdeckboden · 25 mm · einseitig

	Länge	Tiefe	Anzahl	Abdeckboden 25 mm
	mm	mm	Böden	Art.-Nr.
<b>vzk.</b>	750	300	1	<b>95844</b>
	1000	300	1	<b>95845</b>
	1250	300	1	<b>95846</b>
<b>RAL 7035</b>	750	300	1	<b>95847</b>
	1000	300	1	<b>95848</b>
	1250	300	1	<b>95849</b>



# META COMPACT doppelseitiges Schraubregal

► Bestellvorschläge Büro-Schraubregal



Büroregale



- **preiswertes Qualitäts-Schraubregal**, der Klassiker für Festinstallationen einzelner Regalfelder oder -zeilen
- **Fachböden komplett mit Mittelanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne Mittelanschlag)
- **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl
- **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **leichte Montage:** Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen

- **Montagevereinfachung** durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant
- **Hinweis:** Bei jedem META COMPACT Schraubgrundregal ist ein Winkelschraubendreher (6-kant) im Lieferumfang enthalten.
- **Lieferumfang**  
**Grundregal:** 4 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör  
**Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 2 Winkelprofilen



**Grundregal:** Nennlänge + 4 mm  
Nenntiefe + 4 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 2 mm  
Nenntiefe + 4 mm

**Fachlast:** 750 / 1000 x 600 = 80 kg\*  
1250 x 600 = 100 kg\*  
\*mit Mittelanschlag

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.





META COMPACT doppelseitiges Schraubregal · ohne Abdeckboden

	Höhe	Länge	Tiefe	Anzahl	Ordnerkapazität	Grundregal	Anbauregal
	mm	mm	mm	Böden	doppelseitig	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>verzinkt</b>	1850	750	600	5	90	<b>74637</b>	<b>74641</b>
	1850	1000	600	5	120	<b>65877</b>	<b>65881</b>
	1850	1250	600	5	150	<b>74695</b>	<b>74703</b>
	2200	750	600	6	108	<b>79348</b>	<b>79350</b>
	2200	1000	600	6	144	<b>79353</b>	<b>79354</b>
	2200	1250	600	6	180	<b>79357</b>	<b>79359</b>
	2500	750	600	7	126	<b>177962</b>	<b>177963</b>
	2500	1000	600	7	168	<b>177964</b>	<b>177965</b>
	2500	1250	600	7	210	<b>177966</b>	<b>177967</b>
<b>RAL 7035 lichtgrau</b>	1850	750	600	5	90	<b>74672</b>	<b>74680</b>
	1850	1000	600	5	120	<b>65879</b>	<b>65883</b>
	1850	1250	600	5	150	<b>74715</b>	<b>74723</b>
	2200	750	600	6	108	<b>79377</b>	<b>79378</b>
	2200	1000	600	6	144	<b>79381</b>	<b>79382</b>
	2200	1250	600	6	180	<b>79386</b>	<b>79388</b>
	2500	750	600	7	126	<b>177968</b>	<b>177969</b>
	2500	1000	600	7	168	<b>177970</b>	<b>177971</b>
	2500	1250	600	7	210	<b>177972</b>	<b>177973</b>



META COMPACT doppelseitiges Schraubregal · mit Abdeckboden

	Höhe	Länge	Tiefe	Anzahl	Ordnerkapazität	Grundregal	Anbauregal
	mm	mm	mm	Böden	doppelseitig	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>verzinkt</b>	1850	750	600	6	90	<b>74638</b>	<b>74642</b>
	1850	1000	600	6	120	<b>59582</b>	<b>59583</b>
	1850	1250	600	6	150	<b>74696</b>	<b>74704</b>
	2200	750	600	7	108	<b>74639</b>	<b>74643</b>
	2200	1000	600	7	144	<b>59584</b>	<b>59585</b>
	2200	1250	600	7	180	<b>74697</b>	<b>74705</b>
	2500	750	600	8	126	<b>178449</b>	<b>178450</b>
	2500	1000	600	8	168	<b>178451</b>	<b>178452</b>
	2500	1250	600	8	210	<b>178453</b>	<b>178454</b>
<b>RAL 7035 lichtgrau</b>	1850	750	600	6	90	<b>74673</b>	<b>74681</b>
	1850	1000	600	6	120	<b>59334</b>	<b>59577</b>
	1850	1250	600	6	150	<b>74716</b>	<b>74724</b>
	2200	750	600	7	108	<b>74674</b>	<b>74682</b>
	2200	1000	600	7	144	<b>59578</b>	<b>59579</b>
	2200	1250	600	7	180	<b>74717</b>	<b>74725</b>
	2500	750	600	8	126	<b>178455</b>	<b>178456</b>
	2500	1000	600	8	168	<b>178457</b>	<b>178458</b>
	2500	1250	600	8	210	<b>178459</b>	<b>178460</b>



Büroregale

Abdeckboden · 25 mm · doppelseitig

	Länge	Tiefe	Anzahl	Abdeckboden 25 mm
	mm	mm	Böden	Art.-Nr.
<b>vzk.</b>	750	600	1	<b>95850</b>
	1000	600	1	<b>95851</b>
	1250	600	1	<b>95852</b>
<b>RAL 7035</b>	750	600	1	<b>95853</b>
	1000	600	1	<b>95854</b>
	1250	600	1	<b>95855</b>



# META COMPACT einseitiges Steckregal

► Bestellvorschläge Büro-Steckregal



Büroregale

- **preiswertes Steckregal:**
  - mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt
  - mit vorgefertigten (= geclinchten) Rahmen in kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- **die Aussteifung der einseitigen Regale** erfolgt durch Diagonalstreben an der Rückseite
- **Fachböden komplett mit Endanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne Endanschlag)

- **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl
- **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **Lieferumfang**
  - Grundregal:** 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  - Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen

**!** **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm  
Nenntiefe + 36 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm  
Nenntiefe + 36 mm

**Fachlast:** 750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.






META COMPACT · einseitiges Steckregal **S3** ohne bzw. mit Abdeckboden · **verzinkt**

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal	
						Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
<b>verzinkt ohne Abdeckboden</b>	1850	750	300	5	45	<b>177996</b>	<b>177997</b>
	1850	1000	300	5	60	<b>177998</b>	<b>177999</b>
	1850	1250	300	5	75	<b>178000</b>	<b>178001</b>
	2200	750	300	6	54	<b>178002</b>	<b>178003</b>
	2200	1000	300	6	72	<b>178004</b>	<b>178005</b>
	2200	1250	300	6	90	<b>178006</b>	<b>178007</b>
	2500	750	300	7	63	<b>178008</b>	<b>178009</b>
	2500	1000	300	7	84	<b>178010</b>	<b>178011</b>
	2500	1250	300	7	105	<b>178012</b>	<b>178013</b>
<b>verzinkt mit Abdeckboden</b>	1850	750	300	6	45	<b>178461</b>	<b>178462</b>
	1850	1000	300	6	60	<b>178463</b>	<b>178464</b>
	1850	1250	300	6	75	<b>178465</b>	<b>178466</b>
	2200	750	300	7	54	<b>178467</b>	<b>178468</b>
	2200	1000	300	7	72	<b>178469</b>	<b>178470</b>
	2200	1250	300	7	90	<b>178471</b>	<b>178472</b>
	2500	750	300	8	63	<b>178473</b>	<b>178474</b>
	2500	1000	300	8	84	<b>178475</b>	<b>178476</b>
	2500	1250	300	8	105	<b>178477</b>	<b>178478</b>


**!** verzinkte Regale  
= **S3 Regale  
mit zerlegten  
Rahmen**



META COMPACT einseitiges Steckregal ohne bzw. mit Abdeckboden · **RAL 7035 lichtgrau**

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal	
						Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
<b>RAL 7035 ohne Abdeckboden</b>	1850	750	300	5	45	<b>77627</b>	<b>77628</b>
	1850	1000	300	5	60	<b>77634</b>	<b>77635</b>
	1850	1250	300	5	75	<b>77638</b>	<b>77639</b>
	2200	750	300	6	54	<b>83157</b>	<b>83160</b>
	2200	1000	300	6	72	<b>83161</b>	<b>83162</b>
	2200	1250	300	6	90	<b>83163</b>	<b>83164</b>
	2500	750	300	7	63	<b>178020</b>	<b>178021</b>
	2500	1000	300	7	84	<b>178022</b>	<b>178023</b>
	2500	1250	300	7	105	<b>178024</b>	<b>178025</b>
<b>RAL 7035 mit Abdeckboden</b>	1850	750	300	6	45	<b>77630</b>	<b>77631</b>
	1850	1000	300	6	60	<b>77636</b>	<b>77637</b>
	1850	1250	300	6	75	<b>77640</b>	<b>77641</b>
	2200	750	300	7	54	<b>76904</b>	<b>76905</b>
	2200	1000	300	7	72	<b>68571</b>	<b>68572</b>
	2200	1250	300	7	90	<b>74735</b>	<b>74739</b>
	2500	750	300	8	63	<b>178497</b>	<b>178498</b>
	2500	1000	300	8	84	<b>178499</b>	<b>178500</b>
	2500	1250	300	8	105	<b>178501</b>	<b>178502</b>

**!** Regale in RAL 7035  
lichtgrau  
= **Regale  
mit geclinchten,  
vorgefertigten  
Rahmen**



Abdeckboden · 25 mm · einseitig

	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Abdeckboden 25 mm	
				Art.-Nr.	
<b>vzk.</b>	750	300	1	<b>95856</b>	
	1000	300	1	<b>95857</b>	
	1250	300	1	<b>95858</b>	
<b>RAL 7035</b>	750	300	1	<b>95859</b>	
	1000	300	1	<b>95860</b>	
	1250	300	1	<b>95861</b>	



**i** Regale: **verzinkt = S3, mit komplett zerlegten Rahmen**  
**RAL 7035 = mit geclinchten, vormontierten Rahmen**

Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

# META COMPACT doppelseitiges Steckregal

► Bestellvorschläge Büro-Steckregal



Büroregale



- **preiswertes Steckregal:**
  - mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt
  - mit vorgefertigten (= geclinchten) Rahmen in kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- **die Aussteifung der doppelseitigen Regale** erfolgt durch Längsriegel
- **Fachböden komplett mit Mittelanschlag** verzinkt (Abdeckboden ohne Mittelanschlag)
- **Fachböden/Profile** aus Qualitätsstahl

- **Fachböden** im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **Lieferumfang**  
**Grundregal:** 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör  
**Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen

**!** **Grundregal:** Nennlänge + 56 mm  
Nenntiefe + 36 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm  
Nenntiefe + 36 mm

**Fachlast:** 750 / 1000 x 600 = 80 kg\*  
1250 x 600 = 100 kg\*  
\*mit Mittelanschlag

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.






META COMPACT · doppelseitiges Steckregal **S3** ohne bzw. mit Abdeckboden · **verzinkt**

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
<b>verzinkt ohne Abdeckboden</b>	1850	750	600	5	90	<b>178014</b>	<b>178015</b>
	1850	1000	600	5	120	<b>178016</b>	<b>178017</b>
	1850	1250	600	5	150	<b>178018</b>	<b>178019</b>
	2200	750	600	6	108	<b>177362</b>	<b>177363</b>
	2200	1000	600	6	144	<b>177364</b>	<b>177365</b>
	2200	1250	600	6	180	<b>177366</b>	<b>177367</b>
	2500	750	600	7	126	<b>177368</b>	<b>177369</b>
	2500	1000	600	7	168	<b>177370</b>	<b>177371</b>
	2500	1250	600	7	210	<b>177372</b>	<b>177373</b>
<b>verzinkt mit Abdeckboden</b>	1850	750	600	6	90	<b>178479</b>	<b>178480</b>
	1850	1000	600	6	120	<b>178481</b>	<b>178482</b>
	1850	1250	600	6	150	<b>178483</b>	<b>178484</b>
	2200	750	600	7	108	<b>178485</b>	<b>178486</b>
	2200	1000	600	7	144	<b>178487</b>	<b>178488</b>
	2200	1250	600	7	180	<b>178489</b>	<b>178490</b>
	2500	750	600	8	126	<b>178491</b>	<b>178492</b>
	2500	1000	600	8	168	<b>178493</b>	<b>178494</b>
	2500	1250	600	8	210	<b>178495</b>	<b>178496</b>

**!** verzinkte Regale  
= **S3 Regale  
mit zerlegten  
Rahmen**



**ACHTUNG** Abb. zeigt Fachböden für einseitiges Regal

META COMPACT doppelseitiges Steckregal ohne bzw. mit Abdeckboden · **RAL 7035 lichtgrau**

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
<b>RAL 7035 ohne Abdeckboden</b>	1850	750	600	5	90	<b>77642</b>	<b>77643</b>
	1850	1000	600	5	120	<b>77646</b>	<b>77647</b>
	1850	1250	600	5	150	<b>77650</b>	<b>77651</b>
	2200	750	600	6	108	<b>83184</b>	<b>83185</b>
	2200	1000	600	6	144	<b>83186</b>	<b>83187</b>
	2200	1250	600	6	180	<b>83188</b>	<b>83189</b>
	2500	750	600	7	126	<b>178026</b>	<b>178027</b>
	2500	1000	600	7	168	<b>178028</b>	<b>178029</b>
	2500	1250	600	7	210	<b>178030</b>	<b>178031</b>
<b>RAL 7035 mit Abdeckboden</b>	1850	750	600	6	90	<b>77644</b>	<b>77645</b>
	1850	1000	600	6	120	<b>77648</b>	<b>77649</b>
	1850	1250	600	6	150	<b>77652</b>	<b>77653</b>
	2200	750	600	7	108	<b>76913</b>	<b>76914</b>
	2200	1000	600	7	144	<b>59737</b>	<b>59738</b>
	2200	1250	600	7	180	<b>77810</b>	<b>77811</b>
	2500	750	600	8	126	<b>178503</b>	<b>178504</b>
	2500	1000	600	8	168	<b>178505</b>	<b>178506</b>
	2500	1250	600	8	210	<b>178507</b>	<b>178508</b>

**!** Regale in RAL 7035  
lichtgrau  
= **Regale  
mit geclinchten,  
vorgefertigten  
Rahmen**



**ACHTUNG** Abb. zeigt Fachböden für einseitiges Regal

Abdeckboden · 25 mm · einseitig

	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Abdeckboden 25 mm Art.-Nr.
<b>vzk.</b>	750	600	1	<b>95862</b>
	1000	600	1	<b>95863</b>
	1250	600	1	<b>95864</b>
<b>RAL 7035</b>	750	600	1	<b>95865</b>
	1000	600	1	<b>95866</b>
	1250	600	1	<b>95867</b>



**i** Regale: **verzinkt = S3, mit komplett zerlegten Rahmen**  
**RAL 7035 = mit geclinchten, vormontierten Rahmen**

**Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27**

# META COMPACT Schrankwandprogramm

► Schrankmodule mit Rück- und Seitenwänden für Steckregale



Büroregale

Ein Büro ohne Schrankwand? Das hieße, die großartigen Möglichkeiten ungenutzt lassen, die Sie beim META COMPACT Schrankwandprogramm erwarten ...

Dem Schrankwandprogramm sieht man nicht an, wie leicht es aufzubauen ist. Seiten- und Rückwände sind flexibel einsetzbar. Flügeltüren gibt es in verschiedenen Höhen. Mit Zubehör wie Hängeregisterauszügen, Pendelhefterschienen und Fachteilern entsteht so Ihre ganz individuelle Schrankwand.

Die META COMPACT Schrankwände eignen sich auch hervorragend als Raumteiler oder sind robusten, anspruchsvollen Bedingungen im Betrieb gewachsen.

- **Regalhöhen:** 1.850, 2.200, 2.550 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachlängen:** 750, 1.000, 1.250 mm
- **Fachlast:** 80 kg
- **Oberflächen:** kunststoffbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl  
Böden im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT Regale sind mit dübelfähigen  
Stahlfüßen ausgestattet



## META COMPACT Büro-Steckregalwand · Schrankmodule mit Rück- und Seitenwänden

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- höhe	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
<b>RAL 7035</b>	1850	750	300	6	5	<b>77660</b>	<b>77661</b>
	1850	1000	300	6	5	<b>77666</b>	<b>77667</b>
	1850	1250	300	6	5	<b>77670</b>	<b>77671</b>
	2200	750	300	7	6	<b>77662</b>	<b>77663</b>
	2200	1000	300	7	6	<b>60877</b>	<b>60880</b>
	2200	1250	300	7	6	<b>77672</b>	<b>77673</b>
	2500	750	300	8	7	<b>77664</b>	<b>77665</b>
	2500	1000	300	8	7	<b>77668</b>	<b>77669</b>
	2500	1250	300	8	7	<b>77674</b>	<b>77675</b>

**Die Bestellvorschläge beinhalten je:**

- Grundregal:**
- 2 Rahmen geschlossen inkl. Stahlfüße
  - Regalrückwand
  - Fachböden gemäß Tabelle
  - Sockelleisten
  - Montagezubehör

**Anbauregal:**  
wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen

**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

## Sicherheitszubehör


### 1 Wandbefestigungsset für Schraubregale

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
für Grundregal	verzinkt	<b>181768</b>
für Anbauregal	verzinkt	<b>71965</b>




### 2 Wandbefestigungsset für Steckregale

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
für Grundregal	verzinkt	<b>181556</b>
für Anbauregal	verzinkt	<b>72432</b>



### 3 Fußverdübelungsset für Schraub- oder Steckregale

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
für Grundregal	verzinkt	<b>181557</b>
für Anbauregal	verzinkt	<b>181558</b>



**i Sicherheitshinweise:** Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt!

## Zubehör für Schraub- und Steckregale

### 1 Fachteiler

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
verschiebbar, H x T 170 x 300 mm	RAL 7035	<b>86812</b>
	verzinkt	<b>86713</b>



### 2 Kassetten

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
Kassetten für die Unterbringung von Einstellmappen	RAL 7035	<b>43281</b>



### Tiefenleiste für Schraubregale

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
für Schraubregal 600 mm; Tiefenteiler verhindern das seitl. Herausfallen der Aktenordner	RAL 7035	<b>58692</b>
	verzinkt	<b>1957</b>

Tiefenstrebe/Ordnerbügel für Steckregale verhindert das seitliche Herausfallen der Aktenordner

Beschreibung	Tiefe mm	Oberfläche	Art.-Nr.
Tiefenstrebe für vormontierte Rahmen	300	RAL 7035	<b>92109</b>
Tiefenstrebe für vormontierte Rahmen	600	RAL 7035	<b>63275</b>
Ordnerbügel für S3-Regale	600	verzinkt	<b>178554</b>

# META COMPACT Zubehör

► Flügeltüren und Türriegel

## Zubehör für Steckregale



Büroregale



### 1 Flügeltüren ohne Türriegel

Regaltüren für die geschlossene Unterbringung von Materialien aller Art im Büro-Steckregalsystem. Halterung der Flügeltürelemente durch die Türriegel. Flügeltüren mit Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen, 3-Riegelverschluß mit Zylinderschloß sowie Gummidämpferprofil, Blattstärke 25 mm. Die Türblätter sind eine robuste Kastenkonstruktion aus Stahlblech.

für Fachlänge mm	Ordner- höhe	Türhöhe mm	Oberfläche	Art.-Nr.
750	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	<b>74081</b>
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	<b>74082</b>
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	<b>74083</b>
1000	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	<b>74084</b>
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	<b>74085</b>
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	<b>74086</b>
1250	1 Ordner	325	RAL 7035 lichtgrau	<b>74087</b>
	2 Ordner	675	RAL 7035 lichtgrau	<b>74088</b>
	5 Ordner	1725	RAL 7035 lichtgrau	<b>74089</b>



### 2 Türriegel (diese müssen separat bestellt werden)

Einbau: Für 1 Tür werden 2 Türriegel benötigt.  
Bei Einbau von 2 Türen übereinander werden 3 Türriegel benötigt, da der mittlere Türriegel für die obere und untere Tür als Aufnahme genutzt wird.

für Regallänge mm	Oberfläche	Art.-Nr.
750	RAL 7035 lichtgrau	<b>74493</b>
1000	RAL 7035 lichtgrau	<b>74494</b>
1250	RAL 7035 lichtgrau	<b>74495</b>

## Zubehör für Steckregale

### 1 Hängeregisterauszug

Beschreibung	Oberfläche Front	Art.-Nr.
für die Lagerung von Hängemappen, kugelgelagert, voll ausziehbar für Regallänge 1.000 mm, Regaltiefe 300 mm, komplett mit Montagezubehör, Tragkraft 40 kg	RAL 7035 / verzinkt	<b>73980</b>



### 2 Stecksockelleiste

Maße in mm	Oberfläche	Art.-Nr.
750 x 68 mm	RAL 7035	<b>79391</b>
1.000 x 68 mm	RAL 7035	<b>79392</b>
1.250 x 68 mm	RAL 7035	<b>79393</b>



### 3 Pendelhefterschiene

Beschreibung	Oberfl. Tiefenauflage	Art.-Nr.
für System Leitz / Elba, L x T 1.000 x 400 mm	RAL 7035	<b>78512</b>
komplett mit Montagezubehör, Tragkraft 50 kg	verzinkt	<b>78513</b>




### PVC-Abdeckkappe

Beschreibung	Oberfläche	Art.-Nr.
PVC-Abdeckkappe einfach	RAL 7035	<b>47892</b>
PVC-Abdeckkappe doppelt (in Bestellvorschlägen bereits enthalten)	RAL 7035	<b>58699</b>

### 4 Klemm- und Stellfüße verzinkt

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr.
<b>a</b> Einfach-Stellfuß, max. Feldlast 1800 kg, Verstellbereich 40 mm	<b>60781</b>
<b>b</b> Klemmfuß	<b>107</b>
<b>c</b> Unterlegplatte 2 mm	<b>1364</b>
<b>d</b> Doppel-Stellfuß	<b>60782</b>
<b>e</b> Klemmdoppelfuß	<b>108</b>
<b>f</b> Unterlegplatte Doppelfuß	<b>1360</b>





## Zusatzböden für Schraubregale



**1** Zusatzböden für einseitige Schraubregale komplett mit Endanschlag und Schrauben

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
750	300	1	<b>74645</b>	<b>74684</b>
1000	300	1	<b>77656</b>	<b>77658</b>
1250	300	1	<b>74707</b>	<b>74727</b>



**2** Zusatzböden für doppelseitige Schraubregale komplett mit Mittelanschlag und Schrauben

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
750	600	1	<b>74646</b>	<b>74685</b>
1000	600	1	<b>77657</b>	<b>77659</b>
1250	600	1	<b>74708</b>	<b>74728</b>

## Zusatzböden für Steckregale



**1** Zusatzböden für einseitige Steckregale komplett mit Endanschlag und Fachbodenträgern

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
750	300	1	<b>77593</b>	<b>76908</b>
1000	300	1	<b>77594</b>	<b>77685</b>
1250	300	1	<b>77595</b>	<b>74742</b>



**2** Zusatzböden für doppelseitige Steckregale komplett mit Mittelanschlag und Fachbodenträgern

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
750	600	1	<b>77624</b>	<b>76917</b>
1000	600	1	<b>77625</b>	<b>77686</b>
1250	600	1	<b>77626</b>	<b>77687</b>



**3** ausziehbarer Fachboden  
Fachlast 40 kg, inkl. Garnitur Vollauszüge

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	Beschreibung	RAL 7035 Art.-Nr.
1000	300	1	einseitig bedienbar	<b>98364</b>
1000	600	1	beidseitig bedienbar	<b>98365</b>

**i** **Belastungsangaben** und **Infos** über META COMPACT Büroböden mit M-Kanal finden Sie auf der nächsten Seite!

## Vorteile der META COMPACT Fachböden:

- komplett mit End- oder Mittelanschlügen (außer Abdeckböden)
- Böden und Profile aus Qualitätsstahl, optimale Oberflächenqualität der Bodenoberseite durch den Einsatz eines patentierten Schweißverfahrens aus der Automobilindustrie
- hohe Stabilität: M-förmiger Längskanal mit 5-facher Abkantung, Systemlochung der Fachbodenecken für Anwendung im Schraubregal
- Sicherheit beim Transport: Stapelnocken und Fanglöcher dienen der optimalen Stapelung der Fachböden  
Sicherheit: dreifache Sicherheitsabkantung der Tiefenkante
- Böden im 25 mm Raster verstellbar
- Fachlasten von bis zu 100 kg<sup>1</sup>
- leichte Montage



hohe Stabilität



Sicherheit beim Transport



Böden aus Qualitätsstahl und komplett mit End- bzw. Mittelanschlügen



Böden im 25 mm Raster verstellbar

zulässige Fachlasten<sup>1</sup> für 300 mm tiefe META COMPACT Böden mit und ohne Endanschlagleiste<sup>2</sup>

Fachboden Länge x Tiefe mm	Einbau in Schraub-Grundregal kg	Einbau in Schraub-Anbauregal kg	Einbau in Steck-Grund- + -Anbauregal kg
750 x 300	80	80	80
1000 x 300	80	80	80
1250 x 300	80	80	80



zulässige Fachlasten<sup>1</sup> für 600 mm tiefe META COMPACT Böden ohne Mittelanschlag<sup>3</sup>

Fachboden Länge x Tiefe mm	Einbau in Schraub-Grundregal kg	Einbau in Schraub-Anbauregal kg	Einbau in Steck-Grund- + -Anbauregal kg
750 x 600	80	80	80
1000 x 600	80	80	80
1250 x 600	80	80	80



zulässige Fachlasten<sup>1</sup> für 600 mm tiefe META COMPACT Böden mit Mittelanschlag<sup>3</sup>

Fachboden Länge x Tiefe mm	Einbau in Schraub-Grundregal kg	Einbau in Schraub-Anbauregal kg	Einbau in Steck-Grund- + -Anbauregal kg
750 x 600	80	80	80
1000 x 600	80	80	80
1250 x 600	100	100	100



<sup>1</sup> Fachlast je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

<sup>2</sup> Die Endanschlagsleisten haben **keine statisch aussteifende Wirkung** auf den Fachboden.

<sup>3</sup> Fachlast je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Die Mittelanschlüge haben **eine statische Funktion**. Kommen keine Mittelanschlüge zum Einsatz, so reduziert sich die zulässige Fachlast der COMPACT-Böden (siehe Tabelle).

# META COMPACT Steckschränke

## ► Pendelhefterregal & Hängeregisterregal



Abb.: **Pendelhefterregal**  
mit Seiten-/Rückwand und Sockelleiste  
H x B x T 1.850 x 1.000 x 400 mm



Abb.: **Hängeregisterregal**  
H x B x T 2.200 x 1.000 x 300 mm

### Pendelhefterregal

- **Regalhöhen:** 1.850, 2.200 mm
- **Regaltiefe:** 400 mm
- **Fachlängen:** 1.000 mm
- **Tragkraft:** 50 kg
- **Oberflächen:**
  - kunststoffbeschichtet
  - RAL 7035 lichtgrau

### Hängeregisterregal

- **Regalhöhen:** 1.850, 2.200 mm
- **Regaltiefe:** 300 mm
- **Fachlängen:** 1.000 mm
- **Tragkraft:** 40 kg
- **Oberflächen:**
  - kunststoffbeschichtet
  - RAL 7035 lichtgrau



### Vorteile der META Pendelhefterregale:

- mit oder ohne Seiten-/Rückwand und Sockelleiste
- viel Platz für Pendeltaschen/Pendelhefter Leitz/ELBA



### Vorteile der META Hängeregisterregale:

- mit Hängeregisterauszügen und einer Ordnerhöhe, Seiten-/Rückwand
- viel Platz für die Lagerung von Hängemappen

**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

META Pendelhefterregal **mit/ohne** Seiten-/Rückwand und Sockelleiste, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau mit Pendelhefterschienen (System Leitz/ELBA), Tragkraft 50 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Pendelhefterschienen	mit Seiten-/Rückwand und Sockelleiste		ohne Seiten-/Rückwand und Sockelleiste	
				Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	1000	400	5	<b>77433</b>	<b>77448</b>	<b>87743</b>	<b>87744</b>
2200	1000	400	6	<b>77449</b>	<b>77450</b>	<b>87745</b>	<b>87746</b>

META Hängeregisterregal **mit** Seiten-/Rückwand und Sockelleiste, mit Hängeregisterauszügen und einer Ordnerhöhe (s. Abb.), Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 40 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Hängeregisterauszüge	Grundregal	Anbauregal
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
1850	1000	300	4	<b>77451</b>	<b>77452</b>
2200	1000	300	5	<b>77453</b>	<b>77454</b>

# META COMPACT Hängeregisterregal

► Optimale Lagerung von Hängemappen



Abb.: Hängeregisterregal  
einseitig bedienbar  
H x B x T 2.200 x 1.000 x 300 mm



Abb.: Hängeregisterregal  
beidseitig bedienbar  
H x B x T 2.200 x 1.000 x 600 mm

- **Regalhöhen:** 1.850, 2.200 mm
- **Regaltiefe:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 1.000 mm
- **Tragkraft:** Fachböden 80 kg  
Hängeauszüge 40 kg
- **Oberflächen:** kunststoffbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

## Vorteile der META Hängeregisterregale:

- + ideale Möglichkeit zur Lagerung von Hängemappen
- + die Regale verfügen über 4 Auszüge sowie 1 bzw. 2 zusätzlichen Ordnerablagen



**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

META COMPACT Hängeregisterregal, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, mit 4 bzw. 8 Hängeregisterauszügen, einseitig oder beidseitig bedienbar, mit offenen Rahmen, Tragkraft: Fachböden 80 kg, Hängeauszüge 40 kg

Höhe mm	Länge mm	Anzahl		einseitig · Tiefe 300 mm		doppelseitig · Tiefe 600 mm	
		Hängeregisterauszüge einseitig	doppelseitig	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	1000	4	8	<b>98356</b>	<b>98357</b>	<b>98358</b>	<b>98359</b>
2200	1000	4	8	<b>98360</b>	<b>98361</b>	<b>98362</b>	<b>98363</b>

### 1 Hängeregisterauszug

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	Beschreibung	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.
1000	300	1	einseitig bedienbar	<b>73980</b>
1000	600	1	beidseitig bedienbar	<b>98346</b>

### 2 ausziehbarer Fachboden inkl. Garnitur Vollauszüge

Bodenlänge mm	Bodentiefe mm	Fachböden Stück	Beschreibung	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.
1000	300	1	einseitig bedienbar	<b>98364</b>
1000	600	1	beidseitig bedienbar	<b>98365</b>

# META COMPACT Pendelhefterregal

► Viel Platz zur Lagerung von Pendelheftertaschen System Leitz/Elba



Abb.: Pendelhefterregal  
H x B x T  
2.200 x 1.000 x 300 mm

- **Regalhöhen:** 1.850, 2.200 mm
- **Regaltiefe:** 300 mm
- **Fachlängen:** 1.000 mm
- **Tragkraft:** 50 kg
- **Oberflächen:** – verzinkt  
– kunststoffbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

#### Vorteile der META Pendelhefterregale:

- + viel Platz zur Lagerung von Pendeltaschen System Leitz/Elba
- + Regale können einzeln aufgestellt werden oder mit Fachbodenregalen der COMPACT-Familie kombiniert werden



**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

## META COMPACT Pendelhefterregal

Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, mit 5 bzw. 7 Pendelhefterschienen (System Leitz/Elba), Tragkraft 50 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Pendelhefterschienen	Oberfläche verzinkt		Oberfläche RAL 7035 lichtgrau	
				Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	1000	300	5	<b>93007</b>	<b>93008</b>	<b>93003</b>	<b>93004</b>
2200	1000	300	7	<b>98429</b>	<b>98430</b>	<b>98427</b>	<b>98428</b>

Pendelprofilaufnahme, mit Montagezubehör (siehe rechts)

Länge mm	Tiefe mm	Stück	verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
1000	300	1	<b>98431</b>	<b>79513</b>



# META COMPACT Archivregal

► Schraubregale für loses Material



- **Regalhöhen:** 2.000, 2.200, 2.500 mm
- **Regaltiefe:** 350, 700 mm
- **Fachlängen:** 900 mm
- **Tragkraft:** Einfachregal: 70 kg  
Doppelregal: 90 kg
- **Oberflächen:** – verzinkt  
– kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- optimal geeignet für Sachen, die sich nicht einfach so abheften lassen, wie z. B. lose Papierbogen, Fotos, Dokumente, Proben, usw.
- die „gute Fee“ in Anwalts- und Arztpraxen ebenso wie in Agenturen
- alle META COMPACT Regale sind mit dübelfähigen Stahlfüßen ausgestattet

**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

Büroregale

## META COMPACT Archivregal · Einfachregal

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Fachböden		verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
			einschl. Abdeckboden	Stapelfächer pro Regal	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
2000	900	350	6	15	<b>833</b>	<b>841</b>	<b>59348</b>	<b>59349</b>
2200	900	350	7	18	<b>846</b>	<b>849</b>	<b>64742</b>	<b>64743</b>
2500	900	350	8	21	<b>852</b>	<b>856</b>	<b>64744</b>	<b>64745</b>

## META COMPACT Archivregal · Doppelregal

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Fachböden		verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
			einschl. Abdeckboden	Stapelfächer pro Regal	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
2000	900	700	6	30	<b>863</b>	<b>867</b>	<b>59350</b>	<b>59351</b>
2200	900	700	7	36	<b>870</b>	<b>874</b>	<b>64747</b>	<b>64748</b>
2500	900	700	8	42	<b>882</b>	<b>884</b>	<b>64749</b>	<b>64750</b>

## Böden ohne Montagezubehör

Boden- länge mm	Boden- tiefe mm	Fach- böden Stück	Verwendung	Oberfläche gelocht	
				verzinkt Art.-Nr.	RAL 7035 Art.-Nr.
900	350	1	für Einfachregal	<b>2413</b>	<b>59342</b>
900	700	1	für Doppelregal	<b>2421</b>	<b>59343</b>

## Trennstange mit angestauchtem Kopf

Länge in mm	Oberfläche	Art.-Nr.
1900	verzinkt	<b>1856</b>
2130	verzinkt	<b>1950</b>
2480	verzinkt	<b>1951</b>

## Schrauben & Muttern

Menge	Art.-Nr.
je 42 Stück, M 6x10 8,8	<b>84545</b>


# META MULTIBLOC verfahrbare Regale

verfahrbare Fachbodenregale für Büro und Archiv


## Die Vorteile auf einen Blick:

- + Erhöhung des Flächennutzungsgrades mit einem Einsparungspotenzial von bis zu 50%
- + **Steigerung der Lagerkapazität um 100%**
- + Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- + Einzelplatzzugriff bei höchster Raumnutzung
- + RAL-/ GS-Zeichen
- + inkl. Schienen und Spanplattenabdeckung
- + manueller Antrieb
- + Kraftuntersetzungsverhältnis 1 : 3000
- + **Die Montage und Fracht wird separat kalkuliert**  
Gerne passen wir das Regalsystem Ihren individuellen Wünschen an!
- + Lieferzeit ca. 4 Wochen nach technischer Klärung


Konventionelles Fachbodenregal



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale




META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale




## Bestellvorschläge Industrie · Last je Boden 150 kg


5 Fachbodenebenen inkl. Abdeckboden, Wagen RAL 7035 lichtgrau, Regale verzinkt, (Vollwandrahmen RAL 7035 lichtgrau)



**Kapazität**  
40 lfm Fachboden 400 tief **Art.-Nr. 176770**



**Kapazität**  
56 lfm Fachboden 400 tief **Art.-Nr. 176771**



**Kapazität**  
60 lfm Fachboden 400 tief **Art.-Nr. 176772**



**Kapazität**  
84 lfm Fachboden 400 tief **Art.-Nr. 176773**



## Bestellvorschläge Archiv · Last je Boden 80 kg

7 Fachbodenebenen inkl. Abdeckboden, Wagen RAL 7035 lichtgrau, Regale RAL 7035 lichtgrau



### Kapazität

720 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief

### Art.-Nr.

**176766**




### Kapazität

1008 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief

### Art.-Nr.

**176767**




### Kapazität

1080 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief

### Art.-Nr.

**176768**



### Kapazität

1512 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief

### Art.-Nr.

**176769**

# META SPEED-RACK Weitspannregal

► gesteckte Regale mit Spanplattenboden



Büroregale

- **Regalhöhen:** 1.970, 2.470, 2.970 mm
- **Regaltiefe:** 400, 600, 800 mm
- **Fachlängen:** 2.000, 2.500 mm
- **Fachlasten:** Regalbreite 2.000 mm = 500 kg  
Regalbreite 2.500 mm = 400 kg
- **Feldlasten:** bis max. 3000 kg
- **Oberflächen:** Profile/Holme verzinkt

#### Vorteile der META SPEED-RACK Weitspannregale:

- + konstruktiv einfaches Weitspannregal mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- + besonders anwenderfreundlich in Planung, Abwicklung und Montage
- + Stufenholme im 50 mm Raster verstellbar
- + umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch Versenkung im Stufenholm

#### META SPEED-RACK Weitspannregal Komplettregale mit Spanplatte

Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden	Länge	
			2000 mm Art.-Nr.	2500 mm Art.-Nr.
1970	400	4	<b>81116</b>	<b>81125</b>
1970	600	4	<b>81117</b>	<b>81126</b>
1970	800	4	<b>81118</b>	<b>81127</b>
2470	400	4	<b>81119</b>	<b>81128</b>
2470	600	4	<b>81120</b>	<b>81129</b>
2470	800	4	<b>81121</b>	<b>81130</b>
2970	400	4	<b>81122</b>	<b>81131</b>
2970	600	4	<b>81123</b>	<b>81132</b>
2970	800	4	<b>81124</b>	<b>81133</b>

#### 1 Zusatzfachebene (Holme, Spanplatte + Unterzug, kompl.)

Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	verzinkt Art.-Nr.
2000	400	1	<b>81209</b>
2000	600	1	<b>81210</b>
2000	800	1	<b>81211</b>
2500	400	1	<b>81212</b>
2500	600	1	<b>81213</b>
2500	800	1	<b>81214</b>



**i** Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 27

## ► Oberfläche

Regale sind sendzimirverzinkt oder zusätzlich mit Kunststoffpulver (Epoxidharz) beschichtet (ausgenommen Stahlbauteile und Holme). Die Oberflächen entnehmen Sie den jeweiligen Tabellen.

Aus drucktechnischen Gründen kann es in der Darstellung zu Farbabweichungen kommen.



**sendzimirverzinkt**



**RAL 7035 · lichtgrau**

Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druckfehler und -mängel ist ausgeschlossen.

## ► Preise

Unsere Preise sind ab Werk zzgl. der ges. MwSt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGBs.

## ► Anlieferung

Unsere Regale werden grundsätzlich in zerlegter Form angeliefert. Vormontierte Rahmen (Palettenregale) können wir Ihnen auf Wunsch anbieten.

## ► Lieferzeiten

Die Lieferzeiten sind mit unterschiedlichen Symbolen versehen und verschiedenfarbig gekennzeichnet.

Die Angaben beziehen sich auf Werktage/Arbeitstage. Den genauen Liefertermin entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Die Lieferzeiten gelten für Bestellungen in handelsüblichen Mengen.



**48 Std. abgehend**



**3 Tage abgehend**



**Lieferzeit auf Anfrage**

Artikel werden nicht zurückgenommen

## ► Sicherheitshinweise

**Fach-/Feldlasten** gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.

**Das einseitige Regal** muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.

**Das passende Sicherheitszubehör finden Sie auf Seite 19.**

**Belastungsangaben** und **Infos** über META COMPACT Büroböden finden Sie auf Seite 23!

Die **Endanschlagsleisten** haben keine statisch aussteifende Wirkung auf den Fachboden.

Die **Mittelanschläge** haben eine statische Funktion. Kommen keine Mittelanschläge zum Einsatz, so reduziert sich die zulässige Fachlast der COMPACT-Böden (siehe Tabelle Seite 23).

## ► Lieferumfang

**End- bzw. Mittelanschläge** sind bei den META Schraub- und Steckregalen im Lieferumfang enthalten. Sie verhindern das Herausrutschen der Ordner nach hinten.

Nur **Abdeckböden** haben keinen End-/Mittelanschlag.

Alle META COMPACT Regale sind mit **dübefähigen Stahlfüßen** ausgestattet.

**Gratis!** Zu jedem Schraubregal META COMPACT Grundregal erhalten Sie einen Winkelschraubendreher (6-kant).

## ► Preise

Unsere Preise sind ab Werk. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGBs.

## ► Anlieferung

Unsere Regale werden grundsätzlich in zerlegter Form angeliefert. Vormontierte Rahmen (Palettenregale) können wir Ihnen auf Wunsch anbieten.

## ► Dieser Katalog ist für Industrie, Handel, Handwerk sowie Gewerbe bestimmt.

## ► Unsere Regale sind für eine reine Innenaufstellung konzipiert!

## ► Technische Änderungen sind im Zuge der Produktentwicklung vorbehalten.

## ► Lieferung sämtlicher Bestellvorschläge erfolgt ohne Dekoration.

## ► META AGBs

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und weitere aktuelle Informationen finden Sie unter **www.meta-online.com**

► Dieser Katalog und die enthaltenen Bildmotive sowie Marken sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Publikation – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der META-Regalbau GmbH & Co. KG.



## ► META AGBs

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und weitere aktuelle Informationen finden Sie unter

**www.meta-online.com**

